

DESIGN-VINYL



DESIGN-VINYL

Dekore



Eiche Egling*



Eiche Alttann



Eiche Ulm



Eiche Füssen



Kiefer Nesselwang



Walnuss Königsbrunn



Lärche Schongau



Eiche Obergünzburg*



Eiche Marktoberdorf*



Eiche Dietramszell*




Eiche Oberstaufen*



Eiche Biberach*



Eiche Rosenheim*



Eiche Oberstdorf*



Eiche Memmingen*




Eiche Diessen*




Eiche Germaringen*



Eiche Hurlach*



Eiche Mering*




Eiche Mindelheim*

Unseren Design-Vinyl kennzeichnet eine sehr natürliche und farblich ausgeprägte Optik. Die Bilder in unserem Prospekt zeigen einen Ausschnitt der Vielfalt und dienen nur zur Unterstützung. Farbabweichungen sind möglich oder nicht auszuschließen.

INHALTSVERZEICHNIS

Dekore	02
Aufbau Design-Vinyl	04
Exakt farblich abgestimmte Sockelleisten	05
Eiche Egling	06
Eiche Alttann	08
Eiche Ulm	10
Eiche Füssen	12
Kiefer Nesselwang	14
Walnuss Königsbrunn	16
Lärche Schongau	18
Eiche Obergünzburg	20
Eiche Marktoberdorf	22
Eiche Dietramszell	24
Eiche Oberstaufen	26
Eiche Biberach	28
Eiche Rosenheim	30
Eiche Oberstdorf	32
Eiche Memmingen	34
Eiche Diessen	36
Eiche Germaringen	38
Eiche Hurlach	40
Eiche Mering	42
Eiche Mindelheim	44
Gesamtprogramm / Verfügbare Sockelleisten / Technische Daten	46

Aufbau Design-Vinyl



Design-Vinyl HDF

- 1 Strukturierte Nutzschicht: 0,3 mm mit PU-Vergütung
- 2 Design
- 3 1,5 mm starker Vinylträger
- 4 6,5/6,8 mm starke braune HDF-Mittellage mit uniclic System
- 5 1,2 mm dicker Presskorkgegenzug zur Trittschalldämmung
- 6 PE-Folie, 200 Mikrometer



Design-Vinyl Hydrotec

Hydrotec Paneele sind die konsequente Weiterentwicklung der Vinyl-Produktpalette. Das Besondere an diesem Boden: Statt des sonst üblichen HDF-Trägermaterials besitzt er eine wasserfeste Trägerplatte aus Hart-PVC. Damit lassen sich die 5 mm starken Klick-Paneele problemlos in Feuchträumen einsetzen – oder im Rahmen von Renovierungsmaßnahmen.

- 1 Strukturierte Nutzschicht: 0,3 mm mit PU-Vergütung
- 2 Design
- 3 1,5 mm starker Vinylträger
- 4 3,2 mm wasserfeste Mittellage aus Hart-PVC
- 5 1,5 mm Latex Dämmunterlage



Design-Vinyl Sheets

Oft entstehen bei der Verlegung neuer Böden durch deren Materialstärke Höhenprobleme in Übergangsbereichen wie Türen oder bodentiefen Fenstern. Durch die gering aufragenden und zu verklebenden Design-Vinyl Sheets lassen sich Übergangsbereiche bequem verlegen ohne eine Kürzung von Türen notwendig zu machen.

- 1 Strukturierte Nutzschicht: 0,3 mm mit PU-Vergütung
- 2 Design
- 3 1,5 mm starker Vinylträger

Gesundheit Design-Vinyl

Die federnde Korkschicht der Design-Vinylpaneele wirkt sich gelenkschonend aus und dämmt den Trittschal. Zudem ist das hochwertige Vinyl antistatisch und allergikerfreundlich.

Für unsere soliden Vinylböden empfiehlt sich feuchtes Wischen mit antibakteriellen Reinigungsmitteln.


Entsprechend unserer Philosophie verwenden wir geprüfte Materialien mit Ursprungskennzeichnung. Das schließt die Verwendung recycelter Materialien aus.

Phthalatfreie Weichmacher - wie sie auch in der Spielzeugindustrie zum Einsatz kommen - sind für die angenehme Elastizität unserer Böden verantwortlich.

Die Erfüllung aller Anforderungen des Ü-Qualitätszeichens ist selbstverständlich.

Das Einzigartige – exakt farblich abgestimmte Sockelleisten


- In Farbe, Design und Maserung exakt auf Ihren Bodenbelag abgestimmte Sockelleisten
- Massiver Fichtenholzkern (wesentlich geringeres Aufquellen und Verformen gegenüber MDF)
- Digital bedrucktes Eichenfurnier wird auf die Fichtenholzkernleiste aufgebracht
- Sockelleisten in runder und eckiger Form verfügbar
- Deutlich emotionalere Wirkung als nur gebeizte Leisten, da Äste, Maserung, Farbverläufe entsprechend dem Parkett sich in der Sockelleiste wiederfinden



Ausführung rund



19 x 38 mm



18 x 50 mm



Ausführung eckig



Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Weiß	18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung



Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Eiche Alttann	19 x 38/18 x 50 mm
Hydrotec	1.235 x 305 x 4,7 mm	9	3,39	Eiche Alttann	19 x 38/18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF + Design-Vinyl Hydrotec, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Eiche Ulm	19 x 38/18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung



Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Eiche Füssen	19 x 38/18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Kiefer Nesselwang	18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung






Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Walnuss Königsbrunn	19 x 38/18 x 50 mm
Hydrotec	1.235 x 305 x 4,7 mm	9	3,39	Walnuss Königsbrunn	19 x 38/18 x 50 mm


Lagersortiment: Design-Vinyl HDF + Design-Vinyl Hydrotec, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Lärche Schongau	19 x 38/18 x 50 mm


Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Starnberg	19 x 38/18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket.	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Biberach	18 x 50 mm


Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Biberach	18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung




EICHE OBERSTAUFEN



Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Oberstufen	19 x 38/18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Biberach	18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Diessen	18 x 50 mm


Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Tan	19 x 38/18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Memmingen	18 x 50 mm


Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,2 mm	7	1,99	Eiche Diessen	18 x 50 mm


Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,2 mm	7	1,99	Eiche Germaringen	18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung



EICHE HURLACH



Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,2 mm	7	1,99	Eiche Hurlach	18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,2 mm	7	1,99	Eiche Mering	18 x 50 mm


Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung





Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
HDF	1.235 x 230 x 9,2 mm	7	1,99	Weiß	18 x 50 mm

Lagersortiment: Design-Vinyl HDF, Design-Vinyl Sheets: auf Bestellung



Gesamtprogramm

	Ausführung/Material	Abmessung	Dielen/Paket	qm/Paket	Sockelleisten	Ausführung/Maße
Eiche Egling	HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Weiß	18 x 50 mm
Eiche Alttann	HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Eiche Alttann	19 x 38/18 x 50 mm
	Hydrotec	1.235 x 305 x 4,7 mm	9	3,39	Eiche Alttann	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Ulm	HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Eiche Ulm	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Füssen	HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Eiche Füssen	19 x 38/18 x 50 mm
Kiefer Nesselwang	HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Kiefer Nesselwang	18 x 50 mm
Walnuss Königsbrunn	HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Walnuss Königsbrunn	19 x 38/18 x 50 mm
	Hydrotec	1.235 x 305 x 4,7 mm	9	3,39	Walnuss Königsbrunn	19 x 38/18 x 50 mm
Lärche Schongau	HDF	1.235 x 305 x 9,5 mm	5	1,88	Lärche Schongau	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Obergünzburg	HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Starnberg	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Marktoberdorf	HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Biberach	18 x 50 mm
Eiche Dietramszell	HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Biberach	18 x 50 mm
Eiche Oberstaufen	HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Oberstaufen	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Biberach	HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Biberach	18 x 50 mm
Eiche Rosenheim	HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Diessen	18 x 50
Eiche Oberstdorf	HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Tan	19 x 38/18 x 50 mm
Eiche Memmingen	HDF	1.235 x 230 x 9,5 mm	7	1,99	Eiche Memmingen	18 x 50 mm
Eiche Diessen	HDF	1.235 x 305 x 9,2 mm	7	1,99	Eiche Diessen	18 x 50 mm
Eiche Germaringen	HDF	1.235 x 230 x 9,2 mm	7	1,99	Eiche Germaringen	18 x 50 mm
Eiche Hurlach	HDF	1.235 x 230 x 9,2 mm	7	1,99	Eiche Hurlach	18 x 50 mm
Eiche Mering	HDF	1.235 x 230 x 9,2 mm	7	1,99	Eiche Mering	18 x 50 mm
Eiche Mindelheim	HDF	1.235 x 230 x 9,2 mm	7	1,99	Weiß	18 x 50 mm

Sockelleisten

verfügbar	19 x 38	18 x 50
Weiß	–	x
Eiche Alttann	x	x
Eiche Füssen	x	x
Eiche Ulm	x	x
Kiefer Nesselwang	–	x
Walnuss Königsbrunn	x	x
Lärche Schongau	x	x
Eiche Starnberg	x	x
Eiche Oberstaufen	x	x
Eiche Memmingen	–	x
Eiche Biberach/Marktoberdorf	–	x
Eiche Augsburg	–	x
Apfel natur (classic)	x	x
Eiche Diessen	–	x
Eiche Germaringen	–	x
Eiche Hurlach	–	x
Eiche Mering	–	x
Eiche Tan	x	x

Technische Daten

	Design-Vinyl HDF	Design-Vinyl Hydrotec
Beanspruchungsklasse nach EN 649	Wohnbereich KL 23	Wohnbereich KL 23
Beanspruchungsklasse nach EN 649	Objektbereich KL 32	Objektbereich KL 32
Dicke der Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm
Deckschicht Design-Vinyl	1,5 mm	1,5 mm
Gesamtstärke	9,2/9,5 mm	4,7 mm
Gewicht	9,8kg/qm	6,7 kg/qm
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,088 qm K/W	ca. 0,032 qm K/W
Abmessung	1235 x305 x 9,5 mm	1235 x 305 x 4,7 mm
Inhalt je Paket	5 Dielen / 1,88 qm	9 Dielen / 3,39 qm
* Abmessung	1235 x 230 x 9,2/9,5 mm	—
* Inhalt je Paket	7 Dielen / 1,99 qm	—
	Design-Vinyl Sheets	
Beanspruchungsklasse nach EN 649	Wohnbereich KL 23	
Beanspruchungsklasse nach EN 649	Objektbereich KL 32	
Dicke der Nutzschicht	0,3 mm	
Deckschicht Design-Vinyl	1,5 mm	
Gesamtstärke	1,5 mm	
Gewicht	3,6 kg/qm	
Wärmedurchgangswiderstand	ca. 0,019 qm K/W	
Abmessung	1235 x 305 x 1,5 mm	
Inhalt je Paket	20 Sheets / 7,534 qm	
* Abmessung	1235 x 230 x 1,5 mm	
* Inhalt je Paket	20 Sheets / 5,681 qm	

Ihr Fachhändler für Design-Vinyl